



国药准字H37020720

维生素 B₆ 注射液 Vitamin B₆ Injection

2ml : 0.1g · 10支

山东新华制药股份有限公司

SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

生产日期：
产品批号：
有效期至：

维生素 B₆ 注射液

码上放心·追溯码
请用手机扫描二维码
电话咨询：010-95001111

条形码 高度 8mm
宽度 36mm

空白及数字区域 高度 3mm

核准日期：2007.03.28
修改日期：2019.12.01
修改日期：2019.12.01
修改日期：2020.12.01
修改日期：2021.08.24

维生素 B₆ 注射液说明书

药品说明书格式模板由山东新华制药股份有限公司提供

【药品名称】

通用名称：维生素 B₆ 注射液
英文名称：Vitamin B₆ Injection
汉语拼音：Weishengsu B₆ Zhusheye

【成份】

主要成份：维生素 B₆
化学名称：6-氨基-3,4-吡啶二甲醇盐酸盐
化学结构式为：

【性状】

本品为无色至淡黄色的澄明液体。

【适应症】

1. 适用于维生素 B₆ 缺乏的预防和治疗，防治异烟肼中毒，也可用于妊娠、放射病及抗癌药所致呕吐、神经衰弱等。

2. 全异烟肼首剂及因摄入不足所致营养不良、进行性体重下降时维生素 B₆ 的补充。

3. 下列情况对维生素 B₆ 有依赖性：妊娠期及哺乳期、叶酸缺乏症、酒精、长期慢性感染、发热、先天代谢障碍病（毗美酮尿症、高草酸血症、高胱氨酸尿症、黄嘌呤酶尿症）、充血性心力衰竭、长期酗酒、吸收不良综合征伴叶酸缺乏病（如酒精中毒伴肝硬化）、肠道疾病（乳糜泻、热带口炎性肠炎、局部性肠炎、增殖性盲肠炎）、胃切除术后。

4. 维生素 B₆ 缺乏症、神经炎、神经衰弱。

【用法用量】

肌肉或静脉注射，一次 0.5g-0.1g/2-1次，一日 1 次，用于环磷酰胺中毒的解毒时，每 10.3g（3支）或 0.3g 以上，用于异烟肼中毒解毒时，每 1g 静滴 10 支）维生素 B₆ 注射液。

【不良反应】上述药品不良反应由国家药品不良反应监测中心提供，下同。

过敏反应：寒战、畏寒、发热、乏力等。

皮肤及其附件：皮疹、瘙痒、发红、多汗等。


消化系统：恶心、呕吐、腹胀、胃部不适等。

神经系统：头晕、头痛、感觉异常、震颤等。

心血管系统：潮红、心悸、发热、血压升高或下降等。

呼吸系统：呼吸急促、呼吸浅弱等。

用药部位：注射部位疼痛、注射部位硬结、注射部位皮疹等。



分子式：C₈H₁₀NO₃·HCl；分子量：206.64

辅料：依地酸二钠

【规格】

本品为 2ml 注射液。

【贮藏】

遮光、密封保存。

【包装】

10 支/盒。

【有效期】

36 个月。

【执行标准】

中国药典 2020 年版二部

【批准文号】

国药准字 H37020720

【生产企业】

山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东新华制药高新技术产业开发区

邮政编码：250000

电话分机：0533-2196041

传真号码：0533-2196365

网 址：www.xhzy.com

【注意事项】

1. 维生素 B₆ 对下列情况未能证实有效：如银屑病及其他皮肤病、酒精中毒、哮喘、特发性精神病、偏头痛、齿龈炎、慢性酒毒、维生素 B₆ 缺乏、食欲不振、不适宜用于其他维生素 B₆ 给药途径有不良反应时。

2. 维生素 B₆ 在肾衰竭患者中可能产生毒性，若每天应用 0.2g，持续 30 天以上，可致依藤综合症。

3. 肾衰竭患者在肾衰竭时慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

孕妇接受大剂量维生素 B₆，可致新生儿维生素 B₆ 依赖性惊厥。

【禁忌】

与某些药物（如避孕药、磺胺类药、异烟肼、青霉素等）合用，可引起严重或致命性神经病。

【药物相互作用】

1. 利尿剂、环磷酰胺、乙酰胺衍生物、氨基糖苷类、免疫抑制剂包括肾上腺皮质激素类、环磷酰胺、环孢素、异烟肼、青霉素类药物可增加维生素 B₆ 依赖性惊厥，可引起惊厥或致命性神经病。

2. 服用雌激素时应增加维生素 B₆ 剂量。

3. 乙醇多应与维生素 B₆ 合用，即可减轻乙醇对维生素 B₆ 的依赖性。

【药理作用】

维生素 B₆ 在肝脏内转化为吡哆醛和吡哆胺，作为酶辅因子参与多种代谢反应。

【药代动力学】

维生素 B₆ 与血浆蛋白不结合，清除半衰期与血浆蛋白结合。维生素 B₆ 的 t_{1/2} 为 15-20 天，肾功能正常，可经肾清除。

【不良反应】

过敏反应：寒战、畏寒、发热、乏力等。

皮肤及其附件：皮疹、瘙痒、发红、多汗等。

消化系统：恶心、呕吐、腹胀、胃部不适等。

神经系统：头晕、头痛、感觉异常、震颤等。

心血管系统：潮红、心悸、发热、血压升高或下降等。

呼吸系统：呼吸急促、呼吸浅弱等。

用药部位：注射部位疼痛、注射部位硬结、注射部位皮疹等。

【追溯码】
【条形码】
【有效期】
【生产日期】
【产品批号】
【规格】
【企业名称】

1001. 01. 01

客户名称	山东新华制药股份有限公司		颜色	<input checked="" type="checkbox"/> C38 Y64
产品名称	维生素B6注射液小盒			<input checked="" type="checkbox"/> C100 Y100
成品尺寸	152*80*15mm		制作	<input checked="" type="checkbox"/> M100 Y100
请对此稿内容进行确认：颜色、文字、版式、条码、尺寸、材质				日期
材质	修改内容	修改说明书文字内容，其它内容不变	日期	
客户签字	马建华 2021.09.02		制版编号	XHZY-004
济南金恒宇包装股份有限公司				